Scheda dati

Specifiche

Ripartitore verticale, Acti9 VDIS, con cavi, 3P+N, 160A, 250/440VAC, 66 connessioni

A9XPK715

Prezzo: 371,00 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 VDIS
Tipo Prodotto	Vertical distribution block
Compatibilità Gamma	Pragma Prisma G Prisma Pack 250 Prisma Pack 160 PrismaSeT S

Caratteristiche tecniche

attrezzature fornite	Cavo 4 380 mm
Rigidità cavo	Flessibile
descrizione linee	3L + N
Corrente Nominale [In]	160 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	250/440 V
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 kV
Numero di morsettiere	1 con 66 uscenti
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetti a gabbia 10…35 mm² Distribuzione: push-in spring terminals 1,5…10 mm² (rigido) Distribuzione: push-in spring terminals 4…16 mm² (A trefolo) Distribuzione: push-in spring terminals 1,5…16 mm² (flessibile) Distribuzione: push-in spring terminals 1,5…16 mm² (Flessibile con ghiera)
Partenze blocco distribuzione	14 fori per per phase 24 holes per Neutro
Grado di inquinamento	3
Altezza	680 mm
Profondità	71,5 mm
larghezza	40,5 mm
peso prodotto	2,04 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IPxx B

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,500 cm
Confezione 1: profondità	73,000 cm
Confezione 1: peso	2,956 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	54
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	171,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS Unione europea	**Conforme**
Regolamento REACh	**Dichiarazione REACh**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**No**
WEEE	**Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.**