

# Scheda dati

Specifiche



## Relè a stato solido plug-in - 12.5 mm - input - 24 V CC - Tipo 2

ABS7EC3B2

**Prezzo: 18,58 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Advantys Telefast ABE7
Tipo Prodotto	Relè statico estraibile
Tipo relè	Relè ingresso
minimum ordered quantity	Set da 4

### Caratteristiche tecniche

tempo di risposta	<= 0,05 ms dallo stato 0 a 1 <= 0,4 ms dallo stato 1 a 0
Dimensioni Passo (Larghezza)	12 mm
Compatibilità Del Prodotto	ABE7P16F310 ABE7P16F310E ABE7P16F312
tensione ingresso digitale	24 V CC, tipo 2
tensione uscita digitale	5...24 V DC
peso prodotto	0,014 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,200 cm
Confezione 1: profondità	6,500 cm
Confezione 1: peso	11,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	5,000 cm
Confezione 2: larghezza	5,200 cm
Confezione 2: profondità	6,500 cm
Confezione 2: peso	46,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm

---

Confezione 3: profondità 40,000 cm

---

Confezione 3: peso 1,853 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia 18 months

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Senza PVC

Sì

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Conessioni e schema

## Schema di cablaggio interno

---




Image of product / Alternate images

Alternative

---

