

# Scheda dati

Specifiche



## Kit splice tray per giunzioni a fusione 1U (completo per massimo di 24 fibre)

ACTFMSPTKIT

**Prezzo: 23,25 EUR**

## Presentazione

range of product	Actassi
Tipo Prodotto	Vassoio portagiunti
Colore	Cassette: Grigio

## Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi 19" fibre optic panel
Applicazione Prodotto	Pannello ottico vuoto
Composizione Dispositivo	1 coperchio 1 splice tray 2 inserto 2 cable disc 1 cable gland 1 cable gland holder 4 vite 4 dado 30 heat shrink splice protector tube 4 ring
Numero porte	24
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Mounting type	Con 2 viti with fibre patch panel Con rivetto with fibre patch panel with quick-fix function
lunghezza	155,2 mm
Altezza	10 mm
larghezza	92,4 mm
Paesi target	Asia Pacific. Europe

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	18,8 cm
Confezione 1: profondità	19,2 cm
Confezione 1: peso	258,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm

<b>Confezione 2: larghezza</b>	39,7 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	59,8 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	9,988 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	432
<b>Confezione 3: altezza</b>	102,0 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	80,0 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	120,0 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	132,356 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No