

Scheda dati

Specifiche



Plug RJ45 maschio terminabile in campo Actassi - Category 6 - UTP

ACTPG6TLU001

Prezzo: 7,43 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
Marca prodotto	Schneider Electric
product type	Spina
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
colore	Trasparente (metal and plastic)
Wiring Colour configuration	TIA-568A/B
Tipo Di Imballo	Borsa singola
Quantità Per Confezione	1

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	RJ45
calibro AWG	AWG 26...AWG 23 solido cavo AWG 26...AWG 23 A trefolo cavo
tipo di utensile	Punch down tool Quick termination tool
diametro esterno cavo	6,0...9,0 mm
compatible LAN cable types	UTP
Categoria	6
supported applications	10GBASE-T
protocols	Ethernet/IP
Compatibilità Del Prodotto	RJ45 modular jack
Altezza	13,8 mm
lunghezza	41,5 mm
larghezza	14 mm
peso prodotto	0,010 kg
Paesi target	North America. Asia Pacific. Europe

Ambiente

operational temperature range	-10...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Ritardo Di Fiamma	UL94-V0

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

norme di riferimento	AS/NZS 3080 ISO/IEC 11081 IEC 60603-7 ANSI/TIA/EIA-568-B
----------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14 cm
Confezione 1: larghezza	7,4 cm
Confezione 1: profondità	6,2 cm
Confezione 1: peso	80 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	6,2 cm
Confezione 2: larghezza	7,5 cm
Confezione 2: profondità	13,7 cm
Confezione 2: peso	85 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	2,023 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	1
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No