

Scheda dati

Specifiche

ANELLO GIALLO - [prezzo per 1000 pz]



AR1MA0196

Prezzo: 27,35 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Terminazioni cavi
Accessorio / parte separata	Confezione da 200 marcatori
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Marcatore
Accessorio / Parte Separata	Accessori marcatura
Compatibilità Del Prodotto	DZ5CA
Accessorio / Parte Separata	Estremità cavo marcabile
Colore sfondo	Giallo
Marcatura	Non marcato
Quantità Per Confezione	1 set da 200

Caratteristiche tecniche

Tipo di marcatura	Blank
peso prodotto	0,1 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,800 cm
Confezione 1: larghezza	0,400 cm
Confezione 1: profondità	1,030 cm
Confezione 1: peso	0,100 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	4,800 cm
Confezione 2: larghezza	0,400 cm
Confezione 2: profondità	10,300 cm
Confezione 2: peso	8,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	48000
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm

Confezione 3: profondità 40,000 cm

Confezione 3: peso 2,337 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Contenuto di metallo riciclato	0
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No