

# Terminale doppio 2X2,5 mm2 - [prezzo per 100 pz]

AZ5DE025

Prezzo: 15,78 EUR

#### **Presentazione**

Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Terminale cavo
dimensioni estremità cavi	Media
Norme Di Riferimento	NF C 63-023
Tipo Di Imballo	Imballaggio distributore
Quantità Per Confezione	5 set da 50
Sezione cavi	2,5 mm²

#### Caratteristiche tecniche

Tipo capicorda	Conduttore doppio	
Informazioni Aggiuntive	Senza supporto etichette	
Colore	Grigio	
Materiale testa	Plastica senza alogeni	
materiale tubo	Rame conforme a ISO 1337	
Numero di cavi	2	
Sezione AWG	AWG 14	
dimensione mascherina	Ø 4,2 x 7,8 mm	
diametro tubo	3,2 mm	
lunghezza	18,5 mm	
lunghezza tubo	10 mm	
peso prodotto	0,145 kg	

## **Ambiente**

Certificazioni Prodotto	cCSAus
Temperatura Ambiente Operativa	-20105 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,400 cm
Confezione 1: larghezza	0,400 cm
Confezione 1: profondità	2,000 cm

Confezione 1: peso	0,500 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	250
Confezione 2: altezza	13,000 cm
Confezione 2: larghezza	7,000 cm
Confezione 2: profondità	12,600 cm
Confezione 2: peso	126,000 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	10000
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	6.392 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

∅ Impronta ambientale	
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

#### **Use Better**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Prestazioni contenuto alogeno	Parti di plastica senza alogeni
Senza PVC	Sì

#### **Use Again**

○ Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No