

Scheda dati

Specifiche



Modulo switch eDRS per M580

BMENOS0300

Prezzo: 925,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Modulo interruttori
Compatibilità Del Prodotto	BMEXBP... backplane

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V per piano posteriore
potenza assorbita in W	3,3 W a 135 mA 25 °C
	4,5 W a 185 mA 60 °C
Numero porte	3
tipo di connessione integrata	Ethernet/IP per device network
	Ethernet/IP per porta di servizio
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet/IP
segnalazione locale	1 LED (verde) for modulo attivo (RUN)
	1 LED (rosso) for errore del modulo (ERR)
	1 LED (verde/rosso) for stato modulo (Mod Status)
	1 LED (verde/rosso) for stato comunicazione rete (Net Status)
formato del modulo	Standard

Ambiente

Marcatura	CE
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione
	2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Altitudine Di Funzionamento	= 2000 m
Maximum altitude transport	3000 m
Categoria di sovratensione	II
umidità relativa	95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	11,500 cm
Confezione 1: peso	257,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,137 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	165
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Image of product / Alternate images

Alternative





