

# Scheda dati

Specifiche



## Rilevatore di presenza ARGUS Presence HF High Bay - 2 canali

CCT551023

**Prezzo: 148,40 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	ARGUS rilevatore di movimento standard
Gamma	ARGUS
Tipo Prodotto	Rilevatore presenze
tipo di carico	Luce LED : : 100 W Lampade a incandescenza : : 2000 W - 230 V Lampada alogena : : 1000 W - 230 V Tubo fluorescente: 900 VA Lampada fluorescente compatta : : 100 W Motore : : 100 W Relay : : 5 A - 250 V Halogen lamp with standard electronic transformer: 1000 VA Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 1000 VA
Colore	Bianco

### Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Funzione ingressi	switch
tensione di uscita	220...250 V
Number output current	10 A
Numero di vie	2
Tipo di controllo	Sensore di movimento
Funzione disponibile	Commutazione, switching, dimming
Soglia di luminosità	10...2000 lux
angolo di rilevamento orizzontale	360 °
detection range	Raggio: 7000 mm
Tipo tecnologia	High frequency
altezza di montaggio	2,5 m

### Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP40 IP52
------------------------	--------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,2 cm

<b>Confezione 1: larghezza</b>	13 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	16,2 cm
<b>Confezione 1: peso</b>	498 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	6
<b>Confezione 2: altezza</b>	30 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	30 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	40 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	3,492 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	144
<b>Confezione 3: altezza</b>	104 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	80 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	120 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	97 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 21

Informazioni ambientali disponibili [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conforme alle esenzioni

Numero SCIP 6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto No

WEEE  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

