

INSULATED CABLEEND 0,5LG6 - [prezzo per 1000 pz]

DZ5CE005L6

Prezzo: 113,25 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Linergy	
Tipo Prodotto	Terminale cavo	
dimensioni estremità cavi	Corta	
Norme Di Riferimento	NF C 63-023	
Tipo Di Imballo	Colonna di sacchetti	
Quantità Per Confezione	10 set da 100	
Sezione cavi	0,5 mm²	

Caratteristiche tecniche

Tipo capicorda	Conduttore singolo	
Informazioni Aggiuntive	Senza supporto etichette	
Colore	Bianco	
Materiale testa	Plastica senza alogeni	
materiale tubo	Rame conforme a ISO 1337	
Numero di cavi	1	
Sezione AWG	AWG 22	
dimensione mascherina	Ø 3,1 mm	
diametro tubo	1,3 mm	
lunghezza	12 mm	
lunghezza tubo	6 mm	
peso prodotto	0,085 kg	

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL
Temperatura Ambiente Operativa	-20105 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,400 cm
Confezione 1: larghezza	0,400 cm
Confezione 1: profondità	1,400 cm

Confezione 1: peso	0,100 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	1000
Confezione 2: altezza	2,500 cm
Confezione 2: larghezza	11,000 cm
Confezione 2: profondità	18,000 cm
Confezione 2: peso	78,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	20000
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	1,761 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

∅ Impronta ambientale	
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Prestazioni contenuto alogeno	Parti di plastica senza alogeni
Senza PVC	Si

Use Again

○ Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.