

# Scheda dati

Specifiche



## INSUL.CABLE END 1O LG12MM - [prezzo per 1000 pz]

DZ5CE010L12

**Prezzo: 107,35 EUR**

### Presentazione

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Gamma Prodotto            | Linergy              |
| Tipo Prodotto             | Terminale cavo       |
| dimensioni estremità cavi | Lunga                |
| Norme Di Riferimento      | NF C 63-023          |
| Tipo Di Imballo           | Colonna di sacchetti |
| Quantità Per Confezione   | 10 set da 100        |
| Sezione cavi              | 1 mm²                |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Tipo capicorda          | Conduttore singolo       |
| Informazioni Aggiuntive | Senza supporto etichette |
| Colore                  | Rosso                    |
| Materiale testa         | Plastica senza alogeni   |
| materiale tubo          | Rame conforme a ISO 1337 |
| Numero di cavi          | 1                        |
| Sezione AWG             | AWG 18                   |
| dimensione mascherina   | Ø 3,5 mm                 |
| diametro tubo           | 1,7 mm                   |
| lunghezza               | 18 mm                    |
| lunghezza tubo          | 12 mm                    |
| peso prodotto           | 0,15 kg                  |

### Ambiente

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Temperatura Ambiente Operativa | -20...105 °C |
|--------------------------------|--------------|

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 0,400 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 0,400 cm |
| Confezione 1: profondità         | 1,400 cm |
| Confezione 1: peso               | 0,100 g  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 1000      |
| Confezione 2: altezza            | 2,500 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 11,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 18,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 137,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S01       |
| Numero di unità per confezione 3 | 15000     |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 2,262 kg  |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                  |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme                            |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |
| Prestazioni contenuto alogeno                 | Parti di plastica senza alogeni     |
| Senza PVC                                     | Sì                                  |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                                                                |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                   |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |