

Scheda dati

Specifiche



Scatole derivazione MUREVA IP55 175x150x80 entr stagne

ENN05010

Prezzo: 19,59 EUR

Presentazione

product range	Mureva BOX
product type	Box di giunzione
quantity per package	1 pezzo
Colore	Grigio

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso Cavi	Gommini di tenuta
tipo di fissaggio	Fissato a vite: Copertura
Inner dimensions	175 x 150 x 80 mm
number of cable entries	10 diametro: 25 mm 2 diametro: 32 mm
Materiale	PP (polipropilene): Copertura SBS (stirene butadiene stirene): gommino di tenuta
classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	90 mm
larghezza	195 mm
Profondità	165 mm
peso prodotto	0,4 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 conforming to CEI 60529
IK-Class	IK07 conforme aEN 50102
glow wire temperature	750 °C
Norme Di Riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	16,500 cm
Confezione 1: profondità	19,500 cm
Confezione 1: peso	416,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	40,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,245 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	264
Confezione 3: altezza	136,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	132,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	3
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No