

Scheda dati

Specifiche



Scatole derivazione MUREVA IP55 80x80x45 lati lisci

ENN05044

Prezzo: 3,66 EUR

Presentazione

product range	Mureva BOX
product type	Box di giunzione
quantity per package	5 pezzi
Colore	Grigio

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso Cavi	Senza
tipo di fissaggio	Ad aggancio: Copertura
Inner dimensions	80 x 80 x 45 mm
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo PP (polipropilene): Copertura
classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	51 mm
larghezza	89 mm
Profondità	89 mm
peso prodotto	0,064 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 conforming to CEI 60529
IK-Class	IK07 conforme aEN 50102
glow wire temperature	650 °C
Norme Di Riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,100 cm
Confezione 1: larghezza	1,700 cm
Confezione 1: profondità	1,700 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: peso	68,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	47,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,000 cm
Confezione 2: profondità	33,000 cm
Confezione 2: peso	6,800 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	1200
Confezione 3: altezza	111,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	92,600 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	1
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No