

Scheda dati

Specifiche



Scatole derivazione MUREVA IP55 175x150x80 lati lisci

ENN05050

Prezzo: 17,33 EUR

Presentazione

range of product	Mureva
Tipo Prodotto	Box di giunzione
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
tipo di fissaggio	Con viti: Copertura
Dimensioni base	175 x 150 x 80 mm
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo PP (polipropilene): Copertura
Altezza	164 mm
larghezza	193 mm
Profondità	88 mm

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Grado Di Protezione IP	IP55
Grado Di Protezione Ik	IK07
Glow wire temp	750 °C
Norme Di Riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	17,200 cm
Confezione 1: profondità	20,700 cm
Confezione 1: peso	380,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	40,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm

Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	11,540 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	336
Confezione 3: altezza	135,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	156,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 3

Informazioni ambientali disponibili [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto No