Scheda dati

Specifiche

Fascetta di serraggio per tubi Ø da 16 a 32 mm - [prezzo per 100 pz]

ENN47930

Prezzo: 46,15 EUR

Presentazione

range of product	Mureva
Tipo Prodotto	Clip condotto
colour	Grigio (RAL 7035)
quantity per package	100 pezzi

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Condizioni d'uso	All'interno
diametro tubo	16…32 mm
Materiale	PA (poliammide) 6/6
Tipologia Fissaggio	Su perno Con vite
peso prodotto	0,003 kg

Ambiente

operating temperature	-40…85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,230 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	15,500 cm
Confezione 1: peso	3,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	1000
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,954 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24000

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: altezza	134,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	101,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	1
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No