

# Scheda dati

Specifiche



## Contatto ausiliario, EasyPact MCCB 400/800, 1 contatto NA/NC, stato interruttore OF/SD

G40-80AUX240

Prezzo: 33,08 EUR

### Presentazione

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                | GoPact MCCB                                                                              |
| Tipo Prodotto                 | Contatto ausiliario                                                                      |
| Nome Dispositivo              | SD e OF                                                                                  |
| Applicazione                  | Monitoraggio stato interruttore                                                          |
| Compatibilità Gamma           | GoPact MCCB 400<br>GoPact MCCB 800<br>EasyPact Solar MCCB 400<br>EasyPact Solar MCCB 800 |
| composizione contatti segnale | 1 NO/NC                                                                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                              |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segnalazione locale                          | Indicazione ON/OFF for aperto/chiuso<br>Indicatore scatto for voltage release indication<br>Indicatore scatto for guasto elettrico |
| Installazione                                | Aggancio                                                                                                                           |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 10 A                                                                                                                               |
| Tensione nominale di impiego [Ue]            | 240 V CA                                                                                                                           |
| Durata meccanica                             | 10000 cicli                                                                                                                        |
| morsettiera ausiliaria                       | Precablato 0,5 mm²                                                                                                                 |
| Cable length                                 | 500 mm                                                                                                                             |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,800 cm  |
| Confezione 1: peso               | 60,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 60        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,041 kg  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                  |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme                            |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |
| Senza PVC                                     | Sì                                  |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WEEE                            | <div> Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.</div> |

Technical Illustration

Dimensions

---

