

# Scheda dati

Specifiche

## KIT GBX-GBY60 motore BSH55



GBK0600550F

**Prezzo: 149,75 EUR**

### Presentazione

<b>Compatibilità Gamma</b>	Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 62 Lexium 52
<b>Tipo Prodotto</b>	Kit adattamento
<b>Nome Dispositivo</b>	GBK
<b>Accessorio / Parte Separata</b>	Accessorio di adattamento
<b>Compatibilità Del Prodotto</b>	ILM BSH MH3 BMH SH3
<b>Accessorio / Parte Separata</b>	Per il montaggio di motore e riduttore
<b>Composizione Del Kit</b>	Una piastra adattatrice Un adattatore per estremità dell'albero Viti e bulloni per il montaggio
<b>Diametro esterno del cambio</b>	60 mm

### Caratteristiche tecniche

<b>Dimensione flangia</b>	55 mm
<b>Numero di pacchi motore</b>	3 2 1
<b>lunghezza</b>	16,1 mm
<b>peso prodotto</b>	0,2 kg

### Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Numero di unità per confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	8,000 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	16,200 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	17,600 cm
<b>Confezione 1: peso</b>	213,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	P06
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	50
<b>Confezione 2: altezza</b>	75,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	60,000 cm

---

Confezione 2: profondità	80,000 cm
--------------------------	-----------

---

Confezione 2: peso	23,950 kg
--------------------	-----------

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Senza PVC

Si

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Disegni dimensionali

Misure d'ingombro



(1) Trasmissione

Ø8 Adattatore fine albero nel caso in cui il diametro dell'albero motore sia inferiore a quello dell'accoppiamento in ingresso della trasmissione

Valori in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (diametro esterno x diametro interno x lunghezza)
16,1	60	M5	63	14 x 9 x 20

Valori in pollici.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (diametro esterno x diametro interno x lunghezza)
0,63	2,36	M5	2,48	0,55 x 0,35 x 0,79