

Scheda dati

Specifiche



KIT GBX-GBY120 motore BSH-BMH 1001-2-3

GBK1201003F

Prezzo: 182,85 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium 32i Lexium 62 Lexium 62 ILM Lexium 32 Lexium 52
Tipo Prodotto	Kit adattamento
Nome Dispositivo	GBK
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di adattamento
Compatibilità Del Prodotto	BMI MH3 SH3 BMH BSH ILM
Accessorio / Parte Separata	Per il montaggio di motore e riduttore
Composizione Del Kit	Una piastra adattatrice Viti e bulloni per il montaggio Un adattatore per estremità dell'albero
Diametro esterno del cambio	120 mm

Caratteristiche tecniche

Dimensione flangia	100 mm
Numero di pacchi motore	2 3 1
lunghezza	21,8 mm
peso prodotto	0,65 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,000 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Confezione 1: peso	696,900 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	75,000 cm

Confezione 2: larghezza	60,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 2: profondità	80,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 2: peso	47,850 kg
--------------------	-----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Senza PVC

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Disegni dimensionali

Misure d'ingombro



(1) Trasmissione

Ø8 Adattatore fine albero nel caso in cui il diametro dell'albero motore sia inferiore a quello dell'accoppiamento in ingresso della trasmissione

Valori in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (diametro esterno x diametro interno x lunghezza)
21,8	115	M8	115	24 x 19 x 36

Valori in pollici.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (diametro esterno x diametro interno x lunghezza)
0,85	4,53	M8	4,53	0,94 x 0,74 x 1,42