

Coprimorsetti TeSys GS - 3 poli - 600...800 A

GS2AP73

Prezzo: 86,15 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys	
Nome Dispositivo	GS2AP	
Tipo Prodotto	Copriviti	
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di protezione	
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GS GS2S	
	TeSys TeSys GS GS2T	
	Fupact FuPacT GS GSB630	
	Fupact FuPacT GS GSB800	
	Fupact FuPacT GS GSD630	
	Fupact FuPacT GS GSD800	
Norme Di Riferimento	IEC	
	UL	
	CSA	
Numero di poli	3P	
switch rated current	600 A	
	630 A	
	800 A	

Caratteristiche tecniche

peso prodotto 0,50 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,700 cm
Confezione 1: profondità	23,100 cm
Confezione 1: peso	569,900 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	28,390 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

○ Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.