

# Scheda dati

Specifiche



## Kit manovra rotativa TeSys GV2 - IP65 - nero - per GV2L e GV2P

GV2APN04

**Prezzo: 65,80 EUR**

### Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	GV2AP
Tipo Prodotto	Kit manovra rotativa
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di controllo
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	GV2P GV2L
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Lucchetto in posizione OFF
Montaggio manovra rotativa	Rinviata
Descrizione opzioni bloccaggio	Da 1 a 3 lucchetti
Distanza retro/porta	140...250 mm
peso prodotto	0,3 kg

### Ambiente

Certificazioni Prodotto	CULus
Grado Di Protezione IP	IP65

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	37,000 cm
Confezione 1: peso	335,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm

---

Confezione 2: peso 4,420 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia 18 months

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezioni di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a

Regolamento REACh

[Dichiarazione REACh](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

WEEE




Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.


Dimensions Drawings

Mounting of External Operator GV2APN01, GV2APN02 or GV2APN04 for Motor Circuit Breakers GV2L

---



Door cut-out



(1) For IP65 only.

Image of product / Alternate images

Alternative

---





Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

