

# Scheda dati

Specifiche



## Manovra rotativa diretta rossa - GV4

GV4ADN02

**Prezzo: 60,65 EUR**

### Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Manovra rotativa
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di controllo
Montaggio manovra rotativa	Diretta
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo
Marcatura	OFF - sganciato - ON
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Lucchetto in posizione ON Da 1 a 3 lucchetti Lucchetto in posizione OFF

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Installazione	Fisso
Installazione	Lato frontale
Descrizione opzioni bloccaggio	Da 1 a 3 lucchetti (diam. da 4 a 8)

### Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP40
------------------------	------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,600 cm
Confezione 1: larghezza	8,200 cm
Confezione 1: profondità	8,800 cm
Confezione 1: peso	188,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm

---

Confezione 2: peso 8,877 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia 18 mesi

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Prestazioni contenuto alogeno

Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

## Use Again

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No