

# Scheda dati

Specifiche



Scheda di gestione di rete, schede di gestione di rete UPS, per Easy UPS 3, trifase, monitoraggio e gestione remota dell'UPS

AP9547

Prezzo: 400,00 EUR

## Panoramica

### Presentazione

The Network Management Card for Easy UPS 3 Series (AP9547) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS 3S, Easy UPS 3S Pro, Easy UPS 3M or Easy UPS 3L through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.

A 1-year Secure NMC System with IEC 62443-4-2 compliant NMC firmware updates is included with the purchase of the Network Management Card. After expiration of the 1-year included Secure NMC System, the purchase of an Advantage Plan (Plus, Prime, Ultra) or EcoCare membership with onsite maintenance visits for the UPS is required to get future NMC firmware updates.

Tempi di consegna Solitamente disponibile subito

## Presentazione

Gamma Prodotto Network Management Cards

Compatibilità Gamma Easy UPS 3S  
Easy UPS 3M  
Easy UPS 3L  
Easy UPS 3S Pro  
Galaxy PW 2nd generation

Tipo Prodotto Device monitoring and management

Apparecchiatura Fornita Micro-USB cable  
Installation manual

Number of input phases 3

Norme Di Riferimento CISPR 32  
VCCI class A  
ICES-003  
EN 55024  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-8  
EN 61000-6-2  
EN/IEC 62040-2

## Caratteristiche fisiche

Peso Netto 0,05 kg

Larghezza 5,2 cm

Altezza 4,4 cm

Profondità 8,0 cm

## Conformità

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Certificazioni Prodotto | FCC Classe A<br>AS/NZS |
|-------------------------|------------------------|

## Condizioni ambientali

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Umidità relativa di immagazzinamento | 0...95 %     |
| umidità relativa                     | 0...95 %     |
| Temperatura Di Stoccaggio            | -15...65 °C  |
| Temperatura Ambiente                 | -15...65 °C  |
| Altitudine di stoccaggio             | 0...15240 m  |
| Altitudine Di Funzionamento          | 0...10000 ft |

## Comunicazioni & Gestione

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocollo di comunicazione             | 10/100/1000BASE-T                                                                                                       |
| Autenticazione                          | Radius                                                                                                                  |
| Protocollo di comunicazione delle porte | HTTP over secure sockets<br>Layer (HTTPS)<br>SSH<br>FTP<br>HTTP<br>SNMP<br>DHCP<br>BOOTP (Bootstrap Protocol)<br>TCP/IP |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 16,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 24,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 314,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 44        |
| Confezione 2: altezza            | 55,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 17,000 kg |



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >



Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 69                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better



Materiali e imballaggio

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                   |
| Imballaggio senza plastica        | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                       | F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45 |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |



Efficienza energetica

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Ottimizzazione dell'efficienza energetica | Prodotto a efficienza energetica |
|-------------------------------------------|----------------------------------|

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |