

# Scheda dati

Specifiche



## Cartuccia batteria di ricambio APC n. 140 con 2 anni di garanzia

APCRBC140

**Prezzo: 1.432,10 EUR**

### Panoramica

Tempi di consegna Solitamente disponibile subito

### Presentazione

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo Prodotto           | Replacement battery cartridge       |
| Tipo batteria           | Batteria PB                         |
| Apparecchiatura Fornita | Guida al riciclaggio delle batterie |
| Gamma Prodotto          | Replacement Battery Cartridges      |

### Batterie e tempi di funzionamento

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Vani batteria vuoti           | 0   |
| Batterie preinstallate        | 0   |
| Montaggio dispositivo         | Cartuccia batterie chiusa   |
| Tensione batteria             | 192 V   |
| Informazioni Aggiuntive       | Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image. |
| Quantità batterie sostitutive | 1   |

### Caratteristiche fisiche

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Colore        | Nero               |
| Altezza       | 122 mm             |
| Larghezza     | 197 mm             |
| Profondità    | 597 mm             |
| Peso Netto    | 34,55 kg           |
| Installazione | Not rack-mountable |

### Condizioni ambientali

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura Ambiente                 | 0...40 °C               |
| Altitudine Di Funzionamento          | 0...10000 ft            |
| umidità relativa                     | 0...95 % senza condensa |
| Temperatura Di Stoccaggio            | -15...45 °C             |
| Altitudine di stoccaggio             | 0...15240 m             |
| Umidità relativa di immagazzinamento | 0...95 % senza condensa |

## Confezionamenti

---

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 22,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 41,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 77,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 34,980 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 15         |
| Confezione 2: altezza            | 160,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 536,700 kg |

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 24



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **238**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Numero SCIP **9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### **Efficienza energetica**

Ottimizzazione dell'efficienza energetica **Prodotto a efficienza energetica**

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto **No**

**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---

