

Scheda dati

Specifiche



Armadio batterie classico, 3M, Easy
UPS 3-Series Accessories,
E3MCBC10C, IEC, largh. 1000 mm
- Config C

E3MCBC10C

Prezzo: 29.821,54 EUR

Panoramica

Presentazione	Armadio batterie che include batterie e interruttore batteria.
Tempi di consegna	Consegna standard entro 6 settimane

Presentazione

Tipo Prodotto	Armadi batteria
Tipo batteria	VRLA
Apparecchiatura Fornita	Guida di installazione

Batterie e tempi di funzionamento

Vani batteria vuoti	0
Batterie preinstallate	0
Montaggio dispositivo	Armadio batterie chiuso

Caratteristiche fisiche

Altezza	189,5 cm
Larghezza	100,2 cm
Profondità	84,5 cm
Peso Netto	1404 kg
Installazione	Not rack-mountable

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	198,000 cm
Confezione 1: larghezza	97,000 cm
Confezione 1: profondità	113,000 cm
Peso imballo (Kg)	1335,000 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative



