

Scheda dati

Specifiche



Vano interruttori batterie per Easy UPS 3S

E3SOPT007

Prezzo: 1.749,54 EUR

Panoramica

Presentazione	Vano interruttori batterie a parete per batterie di altri produttori.
Tempi di consegna	Consegna standard entro 6 settimane

Presentazione

Tipo Prodotto	Box
Tipo batteria	VRLA
Gamma Prodotto	Easy UPS 3S
Compatibilità Gamma	Easy UPS 3S

Batterie e tempi di funzionamento

Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0

Caratteristiche fisiche

altezza	65 cm
Larghezza	50 cm
Profondità	28 cm
Peso Netto	25 kg
Installazione	Not rack-mountable

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3333 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	122 cm

Confezione 1: larghezza 51 cm

Confezione 1: profondità 85 cm

Peso imballo (Kg) 46,5 kg

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

