

Scheda dati

Specifiche



Exiway Smartled, IP65, da Soccorritore Control, 300lm, Apparecchio di illuminazione di sicurezza

OVA46020

Prezzo: 221,70 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Smartled
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
funzione	Da Soccorritore Power Control
Operational mode	Non Permanente
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	9 LED 0,5 W
distanza visibilità	24 m
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete Incasso
Supporto Di Montaggio	Soffitto Controsoffitto Parete
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz 216 V DC
potenza assorbita in VA	9,2 VA
potenza assorbita in W	4,5 W
Classe Di Isolamento	Classe II
Vita attesa LED	100000 H
Test funzionale	Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
flusso luminoso	Condizione di emergenza: 300 lm
materiale	Housing: policarbonato autoestinguente Copertura: Plastica
Altezza	127 mm
Profondità	45,5 mm
Larghezza	300 mm
Peso Netto	0,61 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	ENEC
Temperatura Ambiente	-25...40 °C
norme di riferimento	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 60598-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	31 cm
Confezione 1: larghezza	13,6 cm
Confezione 1: profondità	5,8 cm
Peso imballo (Kg)	640 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	60
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Batteria rimovibile	Si
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

