

Scheda dati

Specifiche



Exiway Smartexit, IP40, da Soccorritore Control, 26m, Apparecchio di segnalazione di sicurezza

OVA46023

Prezzo: 223,84 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway smartexit epc control
Tipo Prodotto	Segnalazione di sicurezza
Applicazione	Segnalazione di sicurezza
funzione	Autodiagnosi (Activa) Da Soccorritore Power Control
alimentazione	Permanente Non Permanente
Apparecchiatura Fornita	Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/Sinistra/2Basso)
Colore	Bianco
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Power Control modulo di controllo centralina
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	230 V
Sorgente luminosa	18 LED 1.7 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente
Potenza assorbita VA	6 VA
Potenza assorbita W	2,8 W
montaggio dispositivo	Parete fissaggio diretto Soffitto fissaggio diretto Bandiera fissaggio diretto Sospensione parete
distanza visibilità	26 m
tipo di lampadina	LED 100000 H
materiale	Housing: policarbonato autoestinguente Copertura: PMMA (polimetilmacrilato) autoestinguente Pannello: PMMA (polimetilmacrilato)
Altezza	260 mm
Larghezza	190 mm
Profondità	45 mm
Peso Netto	0,63 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP40
Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	28,2 cm
Confezione 1: larghezza	17,6 cm
Confezione 1: profondità	6,8 cm
Peso imballo (Kg)	740 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,033 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	60
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Batteria rimovibile	Si
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.