

Scheda dati

Specifiche

Batteria Ni-Cd HT 2,4 V - 1,6 Ah - bastone



OVA51012E

Prezzo: 25,68 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Batteria
Applicazione	Illuminazione
"number of cells"	2
Corpo Lampada	Sealed

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway One apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Plus apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Luxa apparecchio di illuminazione di emergenza Rilux Rilux apparecchio di illuminazione di emergenza
Compatibilità Del Prodotto	Exiway One 6/11 W Exiway Plus 6/11 W Luxa 6 W 1 h Rapida 6 W 1 h Rilux 6/8 W 1 h Primalum 6 W 1 h
Capacità batteria	1,5 Ah a 2,4 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dimensioni della batteria	KRMT 23/43
Posizione operativa	In line
Diametro	23 mm
lunghezza	90 mm
Altezza	26 mm
Larghezza	23 mm
Peso Netto	0,12 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...50 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	2,500 cm
Confezione 1: profondità	8,500 cm
Peso imballo (Kg)	98,000 g
Unità di misura confezione 2	S02

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,148 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	480
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	62,368 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.