

Scheda dati

Specifiche

Batteria Ni-Cd HT 3,6V 1,6Ah bastone



OVA51013E

Prezzo: 25,68 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Batteria
Applicazione	Illuminazione
"number of cells"	3
Corpo Lampada	Sealed

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway One apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Plus apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Luxa apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Class apparecchio di illuminazione di emergenza
Compatibilità Del Prodotto	Rapida 8 W 1 h Exiway Class Exiway Plus 8/18/24 W Exiway One 8/18/24 W Primalum 6 W 1 h Luxa 8/11 W 1 h
Capacità batteria	1,5 Ah a 3,6 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dimensioni della batteria	KRMT 23/43
Posizione operativa	In line
Diametro	23 mm
lunghezza	132 mm
Altezza	26 mm
Larghezza	23 mm
Peso Netto	0,16 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...50 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,2 cm
Confezione 1: larghezza	15,8 cm
Confezione 1: profondità	4,1 cm
Peso imballo (Kg)	140 g
Unità di misura confezione 2	S02

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,805 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Si