

Scheda dati

Specifiche

Batteria Ni-Cd 6V 1,5AH bastone

OVA51019E



Prezzo: 45,46 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Batteria
Applicazione	Illuminazione
"number of cells"	5
Corpo Lampada	Sealed

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway One apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Plus apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Luxa apparecchio di illuminazione di emergenza Rilux Rilux apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Maxi Slim segnalazione di sicurezza
Compatibilità Del Prodotto	Domina 11 W 1 h Exiway One 8/18/24 W Exiway Plus 8/18/24 W Universal Luxa 8 W 1 h/6 W 3 h Rilux 8 W 3 h
Capacità batteria	1,5 Ah a 6 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dimensioni della batteria	KRMT 23/43
Posizione operativa	In line
Diametro	23 mm
Lunghezza	217 mm
Altezza	26 mm
Larghezza	23 mm
Peso Netto	0,25 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...50 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,800 cm
Confezione 1: larghezza	4,200 cm
Confezione 1: profondità	24,300 cm
Peso imballo (Kg)	236,000 g

Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,364 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Si