

Scheda dati

Specifiche

Batteria LiFePO 12,8V 6,4Ah speciale



OVA51169

Prezzo: 451,31 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Tipo Prodotto	Batteria
Applicazione	Illuminazione
"number of cells"	1
Corpo Lampada	Sealed

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Smartduo Activa Exiway Smartduo DiCube
Capacità batteria	4,6 Ah a 12,8 V, litio
Materiale involucro	Plastica
lunghezza	110 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	65 mm
Peso Netto	0,7 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	0...40 °C
----------------------	-----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,2 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	11 cm
Peso imballo (Kg)	730 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	102

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







