

Scheda dati

Specifiche

Staffa bandiera Exiway Light, Accessorio



OVA53226

Prezzo: 32,12 EUR

Presentazione

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gamma | Exiway |
| Tipo Prodotto | Staffa bandiera |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di montaggio |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|---|
| Compatibilità Gamma | Exiway Exiway Light staffe di fissaggio |
| Materiale | Plastica |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 11,200 cm |
| Confezione 1: profondità | 24,500 cm |
| Peso imballo (Kg) | 175,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 20 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 3,780 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto **Sì**

Etichetta RAEE  **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Image of product / Alternate images

Alternative







