

# Scheda dati

Specifiche



## Kit Vetrosignal Basso/Basso, Exiway Trend, 25m, Accessorio di Segnalazione

OVA53231

**Prezzo: 42,91 EUR**

### Presentazione

Gamma	Trend
Tipo Prodotto	Kit di segnalazione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Colore	Verde
equipment	Set da 2 pictogram sheet pannello di controllo

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Trend apparecchio di illuminazione di emergenza
Forma	Rettangolare
product destination	Incasso Illuminazione
distanza visibilità	25 m
signalling function	Indicatore
Materiale	PMMA (polimetilmacrilato)
Marcatura	Monofaccia Basso
Tipo di schermo	Schermo trasparente
Altezza	125 mm
Larghezza	230 mm
Profondità	0,25 mm
Peso Netto	0,42 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,300 cm
Confezione 1: larghezza	14,200 cm
Confezione 1: profondità	32,400 cm
Peso imballo (Kg)	350,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm

---

Confezione 2: profondità 40,000 cm

---

Confezione 2: peso 2,362 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18

---

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.