

Scheda dati

Specifiche



Piastra base con blocco meccanico ed elettrico - Compact NS400..630

32611

Prezzo: 1.644,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	NSX400...630 NS400...630
Gamma	Compact
Nome Dispositivo	IVE
Tipo Prodotto	Inteblocco elettrico con piastra
Applicazione	Interblocco
Compatibilità Gamma	Compact Compact NS interruttore automatico Compact Compact NSX interruttore automatico
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per l'interblocco
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...250 V DC

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Compact NSX
Compatibilità Del Prodotto	Compact NSX400...630

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,0 cm
Confezione 1: larghezza	38,5 cm
Confezione 1: profondità	53,0 cm
Peso imballo (Kg)	7,516 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

