

Scheda dati

Specifiche



Sensore finestra per prot. corrente residua - 470 x 160 mm

33574

Prezzo: 4.157,00 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	sensore + cavo Vigi
Applicazione	Alimentazione
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS1600b...3200

Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Protezione differenziale
Corrente Nominale [In]	800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A
altezza	Interno: 160 mm Esterno: 281 mm
larghezza	Interno: 470 mm Esterno: 572 mm
profondità	72 mm
Accessori / categoria accessori	Ricambio per ComPact NS1600b...3200 Ricambio per Masterpact NW

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,000 cm
Confezione 1: larghezza	65,000 cm
Confezione 1: profondità	34,000 cm
Peso imballo (Kg)	18,450 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	67,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	180,675 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.