

Scheda dati

Specifiche



4 connettori - Per 4 x 240 mm² -
Cavi nudi e 1 copriconnettore

33641

Prezzo: 655,00 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	connettori cavi nudi anteriori
Tipo Prodotto	Connettore cavo nudo
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Compatibilità Gamma	Compact Compact NS630b...1600 interruttore automatico
Numero di poli	4P
Quantità Per Confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso
Corrente Nominale [In]	1250 A
Materiale conduttore	Alluminio
Collegamenti - morsetti	Cavo (connettore) 4 cavi 240 mm ²
Accessori / categoria accessori	Ricambio per ComPact NS630b...1600

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,600 cm
Confezione 1: larghezza	19,400 cm
Confezione 1: profondità	29,200 cm
Peso imballo (Kg)	2,191 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	7,220 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	50,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	40,292 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	B0a49b2d-c3a0-4f38-864c-e7038ec4cad1
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si