

# Scheda dati

Specifiche



## 4 attacchi complementari per capicorda - INS630b..1600, Masterpact NT

33645

**Prezzo: 501,00 EUR**

### Presentazione

Tipo Prodotto	Adattatore capocorda
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Compatibilità Gamma	Masterpact NT Compact NS630b...1600 Compact ComPacT INS Compact Compact INV
Tipo Di Offerta	C4
Numero di poli	4P
Quantità Per Confezione	Set da 4
Corrente Nominale [In]	1600 A

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso Estraibile
Posizione dei collegamenti	Lato posteriore Lato anteriore
Accessori / categoria accessori	Ricambio per Compact NS630b...1600

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6.600 cm
Confezione 1: larghezza	21,000 cm
Confezione 1: profondità	27,200 cm
Peso imballo (Kg)	5,531 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	17,380 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	45,000 cm

Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	146,744 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---

