

Scheda dati

Specifiche



Impugnatura girevole anteriore - Rossa - Per NS 630b..1600

33879

Prezzo: 352,50 EUR

Presentazione

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Gamma Prodotto | ComPact NS630b...1600 |
| Tipo Prodotto | Manovra rotativa |
| Compatibilità Gamma | Compact NS630b...1600 |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Accessori di comando |
| Colore leva di manovra | Rosso |
| Colore piastra frontale | Giallo |
| Montaggio manovra rotativa | Rinviate |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Chiusura a lucchetto manovra rotativa | Lucchetto in posizione OFF |
| Posizione montaggio manovra rotativa | Frontale |

Ambiente

| | |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP55 |
|------------------------|------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 12,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 21,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 43,500 cm |
| Peso imballo (Kg) | 2,374 kg |
| Unità di misura confezione 2 | S04 |
| Numero di unità per confezione 2 | 3 |
| Confezione 2: altezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso | 7,772 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 12 |
| Confezione 3: altezza | 45,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |

Confezione 3: profondità 120,000 cm

Confezione 3: peso 43,088 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

| | |
|---|----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 20 |
|---|----|

Use Better

Materiali e imballaggio

| | |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato | Si |
| Imballaggio senza plastica | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP | 7291e542-40e3-4414-ab0a-d89fce590be9 |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Stato privo di alogenri | Product contains halogen above thresholds |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|------------------------|--|
| Profilo di circolarità | Informazioni sulla fine della vita |
| Ritiro del prodotto | Si |