

Scheda dati

Specifiche



Contatto ausiliario - Pronto..chiusura NO/NC 5 A240 V - Masterpact NT - Fisso

47432

Prezzo: 238,50 EUR

Presentazione

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tipo Prodotto | Contatto ausiliario |
| Nome Dispositivo | PF |
| Compatibilità Gamma | Masterpact Masterpact NT |
| composizione contatti segnale | 1 NO/NC |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo contatti ausiliari | Standard |
| Installazione | Estraibile |
| Breaking capacity (A) | AC-12: 5 A at 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 3 A at 690 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240/380 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC DC-12: 0,3 A at 125 V DC |
| carico minimo | 100 mA a 24 V |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,300 cm |
| Confezione 1: larghezza | 6,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 4,700 cm |
| Peso imballo (Kg) | 42,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S01 |
| Numero di unità per confezione 2 | 150 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 6,500 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 9600 |
| Confezione 3: altezza | 90,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |

Confezione 3: peso 428,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

| | |
|-----------------------------------|--|
| Confezione di cartone riciclato | Si |
| Imballaggio senza plastica | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Stato privo di alogenri | Prodotto con parti in plastica prive di alogenri |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---------------------|---|
| Ritiro del prodotto | Si |
| Etichetta RAEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |