

Scheda dati

Specifiche



Cavo di accensione Modbus Plus, per scatola di giunzione, 150m

490NAA27102

Prezzo: 1.355,00 EUR

Presentazione

Accessorio / parte separata	Cavo per segmento di distribuzione Modbus Plus
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Compatibilità Del Prodotto	990NAD23010 990NAD23000
Accessorio / Parte Separata	Scatola di giunzione Modbus Plus
Compatibilità Gamma	Controllo movimento Lexium 15 Piattaforma di automazione Modicon Quantum Magelis XBT Piattaforma di automazione Modicon Momentum Piattaforma di automazione Modicon Premium
lunghezza cavo	150 m

Caratteristiche tecniche

Tipo di cavi	Doppino schermato
Protocollo di comunicazione	Modbus Plus
Collegamento elettrico	Estremità cavo volante
Peso Netto	10135 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	22,0 cm
Confezione 1: larghezza	35,0 cm
Confezione 1: profondità	35,0 cm
Peso imballo (Kg)	9,701 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	103,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	232,824 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

🔗 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

🔄 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si