

# Scheda dati

Specifiche



## Cavo Ethernet ConneXium - Cavo diritto a doppini schermato - 40 m

490NTW00040

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 15 dic 2025

**Prezzo: 362,00 EUR**

⚠ In esaurimento

### Presentazione

Gamma Prodotto	Piattaforma di automazione Modicon Premium
Tipo di bus	Ethernet
Tipo Prodotto	Ethernet ConneXium cable
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / parte separata	Cavo schermato a doppino intrecciato diritto
Accessorio / Parte Separata	Collegamento a un terminale dati
Lunghezza cavo	40 m

### Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	2 connettori
Tipo di connettore	RJ45

### Ambiente

Norme Di Riferimento	TIA-568 categoria 5 EN 50173 classe D IEC 11801 classe D EIA-568 categoria 5
----------------------	---

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	33,500 cm
Confezione 1: profondità	39,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,742 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,492 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----