

Scheda dati

Specifiche



Impedenza ZX - Vigilohm System

50159

Prezzo: 2.017,00 EUR

Presentazione

Gamma	Vigilohm
Gamma Prodotto	Vigilohm
Tipo Prodotto	Impedenza di limitazione
Nome Dispositivo	ZX
Compatibilità Gamma	Vigilohm

Caratteristiche tecniche

tensione rete	0...500 V - CA a 2,5 Hz (1 MOhm) 0...500 V - CA a 50 Hz (1500 Ohm)
Peso Netto	3,5 kg
Larghezza	380 mm
Altezza	190 mm
Profondità	200 mm
Mercato	Piccolo terziario Residenziale

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	22,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,000 cm
Confezione 1: profondità	40,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,571 kg
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	73,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	34,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici




Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again



 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

