

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia Cardew per Vigilohtm - Tipo C - 1000 V

50183

Prezzo: 287,50 EUR

Presentazione

Gamma	Vigilohtm
Gamma Prodotto	Vigilohtm
Tipo Prodotto	Limitatore di sovratenzione
Nome Dispositivo	Cardew C
Compatibilità Gamma	Vigilohtm

Caratteristiche tecniche

tensione nominale	1000 V
tensione rete	1000...1560 V - CA (Neutro distribuito) 660...1000 V - CA (Neutro non distribuito)
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1600...2400 V CA
potere di interruzione	40 kA CA a 50 Hz Per 0,2 s
Peso Netto	1 kg
Larghezza	70 mm
Altezza	160 mm
Profondità	100 mm
Mercato	Residenziale Piccolo terziario

Ambiente

Norme Di Riferimento	NF C 15-100 NF C 63-150
Temperatura Ambiente	-5...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	11,5 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm
Peso imballo (Kg)	690,0 g
Unità di misura confezione 2	S04

Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	11,7 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----


Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again



 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

