

# Scheda dati

Specifiche



Testa selettore, Harmony 9001K,  
metallo, leva standard, nero, 30mm,  
2 posizioni fisse

9001KS11B

**Prezzo: 78,60 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Testa per selettore
Nome Dispositivo	K
Tipo di operatore	maintained
Tipo operatore	Nero standard knob

## Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro Di Montaggio	30 mm
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Presentazione del dispositivo	Prodotti base
Colore capsula o gemma	Nero
Tipo operatore	Leva standard
Tipo di operatore	Fisso
Dimensioni	30 mm
profilo camma	5

## Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65 IP66
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificazioni Prodotto	UL listed file E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 class 3211 03

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,080 cm
Confezione 1: larghezza	5,842 cm
Confezione 1: profondità	7,112 cm
Peso imballo (Kg)	123,000 g

Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,731 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 1

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Si

Imballaggio senza plastica Si

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Si

## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

### Features

#### Harmony 9001K



**Improved security**  
thanks to finger-safe  
contact blocks and  
light modules

**Single screw**  
Contact Block  
Fastening

**Robustness to**  
withstand the  
harshest environments

**Large metal set of**  
accessories to  
customize your product

**Automatic self-grounding**  
operators without  
additional wiring

## Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

**Technical Benefits****Harmony 9001K**

Image of product / Alternate images

Alternative

---



