

Scheda dati

Specifiche



Testa selettore, Harmony 9001K,
metallo, leva standard, nero, 30mm,
4 posizioni fisse

9001KS88B

Prezzo: 78,60 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Testa per selettore
Nome Dispositivo	K
Tipo di operatore	fisso
Tipo operatore	Nero standard knob

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro Di Montaggio	30 mm
Informazioni posizione operatore	4 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
compatibilità prodotto	9001KA1 lato 1 o 2
Presentazione del dispositivo	Prodotti base
Colore capsula o gemma	Nero
Tipo operatore	Leva standard
Tipo di operatore	Fisso
Dimensioni	30 mm
profilo camma	8

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65 IP66
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificazioni Prodotto	UL listed file E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 class 3211 03

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,112 cm
Confezione 1: larghezza	5,842 cm
Confezione 1: profondità	5,334 cm

Peso imballo (Kg) 154,221 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits**Harmony 9001K**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules

Single screw Contact Block Fastening

Robustness to withstand the harshest environments

Large metal set of accessories to customize your product

Automatic self-grounding operators without additional wiring

Image of product / Alternate images

Alternative



