

# Scheda dati

Specifiche



## N° 10 pz blocchi a lucchetto per iC60/iID/Reflex iC60/iSW-NA

A9A26970

**Prezzo: 90,55 EUR**

### Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Blocco a lucchetto
Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Quantità Per Confezione	Set da 10

### Caratteristiche tecniche

Alloggiamento serratura	Leva
Descrizione opzioni bloccaggio	Piombabile Blocco tasti in posizione OFF o ON
Padlock diameter	3...6 mm
compatibilità gamma	Acti9 - iC60 Acti9 - iID Acti9 - iSW - Acti9 - Vigi iC60 - Acti9 - iID K - Acti9 - - Acti9 - Reflex iC60 Acti9 - RCA iC60 - Acti9 - ARA iC60 - Acti9 - iSW-NA - Acti9 - iK60N - Acti9 - iC40 - Acti9 - iDPN H VigiARC - Acti9 - iDPN N VigiARC -

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Peso imballo (Kg)	42,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,880 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale


Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Use Again



 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

