

Scheda dati

Specifiche



Manovra rotativa senza manopola per iC60

A9A27008

Prezzo: 69,60 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	ISW 40...125 IC60 ISW-NA IID
Tipo Prodotto	Meccanismo manovra rotativa
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Accessori di comando
Montaggio manovra rotativa	Rinviate

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso Estraibile
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Lucchetto in posizione OFF 3 lucchetti max Blocrabile in posizione O
Posizione montaggio manovra rotativa	Laterale Frontale

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,700 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm
Confezione 1: profondità	47,500 cm
Peso imballo (Kg)	562,900 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	7,531 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48

Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	42,088 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	4799aa29-43df-47e5-9ded-ac5e33a3c1da
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenzi	Prodotto con parti in plastica prive di alogenzi

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.