

# Scheda dati

Specifiche



## Morsettiera verticale VDIS 125A 66 connessioni

A9XPK714

Prezzo: 229,00 EUR

### Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 VDIS
Tipo Prodotto	Vertical distribution block
Compatibilità Gamma	Pragma Prisma G Prisma Pack 250 Prisma Pack 160 PrismaSeT S

### Caratteristiche tecniche

descrizione linee	3L + N
Corrente nominale [In]	125 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	250/440 V
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 kV
Numero di morsettiere	1 con 66 uscenti
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetti a gabbia 10...35 mm² Distribuzione: push-in spring terminals 1,5...10 mm² (rigido) Distribuzione: push-in spring terminals 4...16 mm² (A trefolo) Distribuzione: push-in spring terminals 1,5...16 mm² (flessibile) Distribuzione: push-in spring terminals 1,5...16 mm² (Flessibile con ghiera)
Partenze blocco distribuzione	14 fori per per phase 24 holes per Neutro
Grado di inquinamento	3
altezza	680 mm
Profondità	71,5 mm
Larghezza	40,5 mm
Peso Netto	2,04 kg

### Ambiente

Grado Di Protezione IP	IPxx B
------------------------	--------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,300 cm
Confezione 1: larghezza	9,500 cm
Confezione 1: profondità	73,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,182 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	54
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	132,000 kg

## Garanzia contrattuale


Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.



[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.