

Scheda dati

Specifiche



Plug RJ45 maschio terminabile in campo Actassi - Category 6 - UTP

ACTPG6TLU001

Prezzo: 7,43 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
Marca prodotto	Schneider Electric
product type	Spina
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
colore	Trasparente (metal and plastic)
Wiring Colour configuration	TIA-568A/B
Tipo Di Imballo	Borsa singola
Quantità Per Confezione	1

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	RJ45
calibro AWG	AWG 26...AWG 23 solido cavo AWG 26...AWG 23 A trefolo cavo
tipo di utensile	Punch down tool Quick termination tool
Diametro Del Cavo	6,0...9,0 mm
compatible LAN cable types	UTP
Categoria	6
supported applications	10GBASE-T
protocols	Ethernet/IP
Compatibilità Del Prodotto	RJ45 modular jack
Altezza	13,8 mm
Lunghezza	41,5 mm
Larghezza	14 mm
Peso Netto	0,010 kg
Paesi target	North America. Asia Pacific. Europe

Ambiente

operational temperature range	-10...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Ritardo Di Fiamma	UL94-V0

norme di riferimento	AS/NZS 3080 ISO/IEC 11081 IEC 60603-7 ANSI/TIA/EIA-568-B
-----------------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	11,000 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	6,200 cm
Confezione 2: larghezza	7,500 cm
Confezione 2: profondità	13,700 cm
Confezione 2: peso	85,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	2023,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **1**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenî **Prodotto privo di alogenî**

Senza PVC **Si**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Etichetta RAEE **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**