

# Scheda dati

Specifiche



## Vite di fissaggio - [prezzo per 100 pz]

AF1VA416

**Prezzo: 26,55 EUR**

### Presentazione

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Accessorio / Parte Separata | Accessori di montaggio |
| Quantità Per Confezione     | Set da 100             |

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaggio Testa              | M4 x 16                                                                                                        |
| Filetto Iso                  | M4                                                                                                             |
| Supporto Di Montaggio        | Guida AM1-ED per associazione prodotti<br>Guida AM1-DP Omega<br>Guida AM1-DE Omega<br>Guida DZ5-MB asimmetrica |
| Peso Netto                   | 0,002 kg                                                                                                       |
| Forma Della Testa Della Vite | Esagonale scanalato                                                                                            |
| Lunghezza Filettata          | 16 mm                                                                                                          |
| Apparecchiatura Fornita      | Rondella                                                                                                       |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 0,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 0,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 2,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 2,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 100       |
| Confezione 2: altezza            | 1,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 14,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 219,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S02       |
| Numero di unità per confezione 3 | 4500      |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Confezione 3: peso | 10,218 kg |
|--------------------|-----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | Sì |