

Scheda dati

Specifiche

Coperchio

AK2CA3



Prezzo: 9,74 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Coperchio
Accessorio / Parte Separata	Accessori di cablaggio
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLA PanelSeT PLS PanelSeT PLM
Supporto Di Montaggio	Canalina guidacavi 30 mm
Quantità Per Confezione	Set da 8

Caratteristiche tecniche

Colore	Blu (RAL 5000)
Lunghezza	2000 mm
Larghezza	30 mm
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Peso Netto	0,2 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-5...60 °C
Ritardo Di Fiamma	V-0 conforme a UL 94
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1/1
Norme Di Riferimento	VDE 0660 VDE 0506 DIN 43659

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	200,000 cm
Peso imballo (Kg)	242,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	6,000 cm

Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	202,500 cm
Confezione 2: peso	1,982 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	1792
Confezione 3: altezza	101,000 cm
Confezione 3: larghezza	120,000 cm
Confezione 3: profondità	202,500 cm
Confezione 3: peso	475,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----